

КАТАЛОГ ПО ХОЛОДИЛЬНИКАМ



2009/2010





Группа Candy – один из ведущих мировых производителей бытовой техники. Основанная в 1945 году, компания впервые в Италии выпустила полуавтоматическую стиральную машину. Приоритетным для компании являются потребительские ожидания, и поэтому Candy производит технику, отвечающую последними инновациями.

Сегодня насчитывается более 60 лет истории Группы и производства более 60 различных продуктовых категорий – стиральные машины, холодильники, духовки, посудомоечные машины, плиты и микроволновые печи. Вся продукция успешно продается в 100 странах мира.

Впервые компания Candy придумала и выпустила холодильник Frost Free (без инея) в Европе в 1972 году.

Особое внимание при разработке новых моделей компания уделяет внедрению передовых технологий. Поэтому холодильники Candy отличает высокая надежность, экономичность (класс энергопотребления «А») и низкий уровень шума.

Благодаря уникальным разработкам по контролю и распределению температуры в холодильниках Candy идеально сохраняются вкусовые свойства продуктов. И конечно же, Вас не оставит равнодушным неповторимый итальянский дизайн. В модельном ряде присутствуют модели как классического белого цвета, так и стильного серебристого.

В зависимости от Ваших предпочтений Вы можете выбрать модель с верхним или нижним расположением морозильной камеры. В любом случае с новым холодильником Candy облик Вашей кухни изменится к лучшему!



CCM 400 SLX

A

CCM 400 SL



Цвет: Нержавеющая сталь
Размер: 200x60x60 см
Объем, 362 л
Класс энергопотребления A
Перенавешиваемые двери
Возможность замораживания 5,5 кг/24ч.
Время сохранения температуры без электроэнергии 14 ч
Количество компрессоров: 1
Объем холодильного отделения 228 л
Регулируемые по высоте полки
Прочное стекло до 40 кг
Подставка для яиц
Объем морозильного отделения 134 л
Ящики из цветного прозрачного пластика: 4 шт.



Цвет: Белый
Размер: 200x60x60 см
Объем, 362 л
Класс энергопотребления A
Перенавешиваемые двери
Возможность замораживания 5,5 кг/24ч.
Время сохранения температуры без электроэнергии 14 ч
Количество компрессоров: 1
Объем холодильного отделения 228 л
Регулируемые по высоте полки
Прочное стекло до 40 кг
Подставка для яиц
Объем морозильного отделения 134 л
Ящики из цветного прозрачного пластика: 4 шт.

ХОЛОДИЛЬНИКИ С НИЖНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

CCM 360 SLX

A

CCM 340 SL



Цвет: Нержавеющая сталь
Размер: 185 x 60 x 60 см
Объем, 344 л
Класс энергопотребления A
Перенавешиваемые двери
Возможность замораживания 6 кг/24 ч
Время сохранения температуры без электроэнергии 17 ч
Количество компрессоров: 1
Объем холодильного отделения 234 л
Регулируемые по высоте полки
Прочное стекло до 40 кг
Подставка для яиц
Объем морозильного отделения 110 л
Ящики из цветного прозрачного пластика: 3 шт.



Цвет: Белый
Размер: 170 x 60 x 60 см
Объем, 301 л
Класс энергопотребления A
Перенавешиваемые двери
Возможность замораживания 6 кг/24 ч
Время сохранения температуры без электроэнергии 15 ч
Количество компрессоров: 1
Объем холодильного отделения 190 л
Регулируемые по высоте полки
Прочное стекло до 40 кг
Подставка для яиц
Объем морозильного отделения 111 л
Ящики из цветного прозрачного пластика: 3 шт.

CCM 360 SL Цвет: Белый



CDD 350 SL

A

CDD 250 SL



Цвет: Белый
Размер: 170 x 60 x 60 см
Объем, 317 л
Класс энергопотребления A
Перенавешиваемые двери
Возможность замораживания 3,5 кг/24 ч
Время сохранения температуры без электроэнергии 19 ч
Количество компрессоров: 1
Объем холодильного отделения 246 л
Регулируемые по высоте полки
Прочное стекло до 40 кг
Подставка для яиц
Объем морозильного отделения 71 л



Цвет: Белый
Размер: 144 x 54 x 60 см
Объем, 238 л
Класс энергопотребления A
Перенавешиваемые двери
Возможность замораживания 2,5 кг/24 ч
Время сохранения температуры без электроэнергии 15,5 ч
Количество компрессоров: 1
Объем холодильного отделения 189 л
Регулируемые по высоте полки
Прочное стекло до 40 кг
Подставка для яиц
Объем морозильного отделения 49 л

ХОЛОДИЛЬНИКИ С ВЕРХНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Холодильники	с нижним расположением морозильной камеры					с верхним расположением морозильной камеры	
	CCM 400 SLX	CCM 400 SL	CCM 360 SLX	CCM 360 SL	CCM 340 SL	CDD 350 SL	CDD 250 SL
Цвет	Нержавеющая сталь	Белый	Нержавеющая сталь	Белый	Белый	Белый	Белый
Размер, см	200X60X60	200X60X60	185X60X60	185X60X60	170X60X60	170X60X60	144X54X60
Объём, л	362	362	344	344	301	317	238
Класс энергопотребления	A	A	A	A	A	A	A
Энергопотребление (сутки) кВт/24ч	1	1	0,94	0,94	0,9	0,91	0,79
Энергопотребление (год) кВт/год	365	365	343	343	329	332	288
Перенавешиваемые двери	•	•	•	•	•	•	•
Уровень шума	42-44дБ	42-44дБ	42-44дБ	42-44дБ	42-44дБ	40-42дБ	40-42дБ
Возможность замораживания кг/24ч	5,5	5,5	6	6	6	3,5	2,5
Время сохранения температуры без электроэнергии	14ч	14ч	17ч	17ч	15ч	19ч	15,5ч
Экологичный хладагент R 600 A	•	•	•	•	•	•	•
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1
Холодильное отделение							
Объём холодильного отделения	228 л	228 л	234 л	234 л	190 л	246 л	189 л
Регулируемые по высоте полки	•	•	•	•	•	•	•
Прочное стекло	до 40кг	до 40кг	до 40кг	до 40кг	до 40кг	до 40кг	до 40кг
Подставка для яиц	•	•	•	•	•	•	•
Морозильное отделение							
Объём морозильного отделения	134 л	134 л	110 л	110 л	111 л	71 л	49 л
Контейнер для приготовления льда	•	•	•	•	•	•	•
Лопатка для удаления инея	•	•	•	•	•	•	•
Ящики из цветного прозрачного пластика	4 шт.	4 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	--	--



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

CANDY GROUP ведёт работу в двух направлениях:

1) СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА CO₂, ВЫБРАСЫВАЕМОГО В АТМОСФЕРУ.

НА ЗАВОДЕ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СУЩЕСТВУЕТ ИНДЕКС, КОТОРЫМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

CARBON FOOTPRINT, ТО ЕСТЬ КОЛИЧЕСТВО CO₂, ВЫБРАСЫВАЕМОГО В АТМОСФЕРУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ВЫРАБАТЫВАЮЩИМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВОЗЯТ ТОВАРЫ. СНИЖЕНИЕ CARBON FOOTPRINT ЯВЛЯЕТСЯ МОРАЛЬНЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОЛГОМ, КОТОРОМУ УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ СТАРАЕТСЯ СЛЕДОВАТЬ CANDY GROUP.

ПО СРАВНЕНИЮ С 2000 ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЗАВОДАМИ КОМПАНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, СОКРАТИЛОСЬ НА 21%. ВЫБРОС CO₂ (ГАЗ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ) СНИЗИЛСЯ НА 29% (ДАННЫЕ CANDY GROUP 2000/2007).

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ДОСТИГЛА 84,7 %.

В 2007 СУММАРНЫЙ ВЫБРОС ЗАВОДОВ КОМПАНИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ДОСТИГ 20.181 ТОНН CO₂. ЭТО ЭКВИВАЛЕНТНО КОЛИЧЕСТВУ CO₂, ВЫБРАСЫВАЕМОМУ ЗА 72 ЧАСА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ 500 МВт.




ТАКИМ ОБРАЗОМ, CANDY GROUP ЗАРАБОТАЛА ПЕРВУЮ ЗВЕЗДУ CARBON FOOTPRINT, ВЗЯВ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ НЕКОЛЬКИХ ЛЕТ ПРОДОЛЖАТЬ УЛУЧШАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА С ПОЛНЫМ ПОНИМАНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ БЫЛО ПРОВЕДЕНО АНГЛИЙСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ FOOTPRINT И ОСНОВЫВАЕТСЯ НА МЕТОДЕ DEFRA.

В СВОИХ ДОМАХ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭКОНОМЯТ НА СЧЕТАХ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПОСКОЛЬКУ НОВЫЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ CANDY GROUP, ПОТРЕБЛЯЮТ ВСЕ МЕНЬШЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

2) СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ .

НАСТОЯЩАЯ БИТВА ЗА СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВЫБРОСОВ CO₂ ВЕДЕТСЯ CANDY GROUP ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ИХ ИСПЫТАНИЯХ В ЛАБОРАТОРИЯХ, ГДЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ. БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ CANDY ГАРАНТИРУЮТСЯ НАИЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПЛАНЕ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЧТО ВЫГОДНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НО И СЛУЖИТ ДЕЛУ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ТОМУ СЛУЖИТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ, А ТАКЖЕ НЕДАВНЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ МОЙКИ ПОСУДЫ, КОГДА ТРАТИТСЯ ВСЕГО 10 ЛИТРОВ ВОДЫ.

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ, ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ CANDY, БЫЛИ ПРИЗНАНЫ "ECO-FRIENDLY" БЛАГОДАРЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ДУХОВКИ ECO, ВЫТЯЖКИ, ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ДЕЛУ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ: CANDY GROUP ПОДПИСАЛА КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ, ПРИНЯТЫЙ В 2005 СЕСЕД, АССОЦИАЦИЕЙ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ЕВРОПЫ. CANDY GROUP ГАРАНТИРУЕТ РАВНЫЕ, БЕЗ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ДЕСКРИМИНАЦИИ, УСЛОВИЯ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОСТАВЩИКОВ, И ОБЯЗУЕТСЯ ПРИЛАГАТЬ ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНО ПОДВОДЯТСЯ В ДОКУМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, С КОТОРЫМ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ: WWW.CANDY-GROUP.COM



ООО «КАНДИ СНГ»

109034, Россия, Москва, Сеченовский переулок, 6, строение 3.

Тел.: +7 495 796 96 95, Факс: +7 495 796 96 94

WWW.CANDY.RU

Компания Candy оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемых ею изделий без предварительного уведомления. Это связано с тем, что компания Candy постоянно совершенствует выпускаемую ею продукцию. Примечание: Из-за обычных проблем печати цвета показанных на иллюстрациях цвета изделий могут отличаться от их истинных цветов. Логотип Candy являются зарегистрированным товарным знаком.